# OCEŇOVACÍ TABULKA
## PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU (PROCENTA Z POJISTNÉ ČÁSTKY) – TN
**OT TN 1/24**
s platností od 1. května 2024

PVZP

## ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 $cm^2$ | 5 % |
| 002 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 $cm^2$ | 15 % |
| 003 | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 $cm^2$ | 25 % |
| 004 | Vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně | do 80 % |
| 005 | Traumatická porucha lícního nervu | do 10 % |
| 006 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami lehkého stupně | do 10 % |
| 007 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami středního stupně | do 20 % |
| 008 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami těžkého stupně | do 35 % |
| 009 | Ztráta celého nosu | 20 % |
| 010 | Úplná ztráta čichu (pouze částečná není plněna) | 10 % |
| 011 | Úplná ztráta chuti (pouze částečná není plněna) | 5 % |
| 012 | Úplná ztráta zraku na jednom oku | 25 % |
| 013 | Úplná ztráta zraku na druhém oku | 75 % |

*(Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém více než 75 % a na obou očích více než 100 %. Výjimku činí trvalá poškození uvedená v bodech 15, 21, 22, která se hodnotí i nad tuto hranici)*

| | | |
|---|---|---|
| 014 | Snížení zrakové ostrosti | dle pomocné tabulky |
| 015 | Anatomická ztráta nebo atrofie oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti | 5 % |
| 016 | Koncentrické a nekoncentrické zúžení zorného pole | do 20 % |
| 017 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hod. denně | 15 % |
| 018 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hod. denně | 18 % |
| 019 | Ztráta čočky na jednom oku, včetně poruchy akomodace při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky | 25 % |
| 020 | Traumatická porucha okohybných nervů, nebo porucha rovnováhy okohybných svalů | do 25 % |
| 021 | Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku | 5 % |
| 022 | Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích | 10 % |
| 023 | Ztráta jednoho boltce | 10 % |
| 024 | Ztráta obou boltců | 15 % |
| 025 | Nedoslýchavost jednostranná lehkého stupně | 0 % |
| 026 | Nedoslýchavost jednostranná středního stupně | do 5 % |
| 027 | Nedoslýchavost jednostranná těžkého stupně | do 12 % |
| 028 | Nedoslýchavost oboustranná lehkého stupně | do 10 % |
| 029 | Nedoslýchavost oboustranná středního stupně | do 20 % |
| 030 | Nedoslýchavost oboustranná těžkého stupně | do 35 % |
| 031 | Ztráta sluchu jednoho ucha | 15 % |
| 032 | Ztráta sluchu obou uší | 45 % |
| 033 | Porucha labyrintu jednostranná podle stupně | 10-20 % |
| 034 | Porucha labyrintu oboustranná podle stupně | 30-50 % |
| 035 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi (jen pokud se již nehodnotí ztráta hlasu dle bodu 42) | 15 % |
| 036 | Zohyzďující jizvy v obličejové části hlavy | do 5 % |

## POŠKOZENÍ CHRUPU (ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM)

| | | |
|---|---|---|
| 037 | Ztráta jednoho zubu (hradí se pouze ztráta zubu větší než 50 %) | 1 % |
| 038 | Ztráta každého dalšího zubu | 1 % |
| 039 | Ztráta, odlomení a poškození mléčných zubů a umělých zubních náhrad | 0 % |
| 040 | Ztráta vitality zubu | 0 % |

## ÚRAZY KRKU

| | | |
|---|---|---|
| 041 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně | do 15 % |
| 042 | Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního a těžkého stupně s částečnou ztrátou hlasu | do 60 % |

(Podle bodu 42 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 43-45)

| | | |
|---|---|---|
| 043 | Ztráta hlasu (afonie) | 25 % |
| 044 | Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | 30 % |
| 045 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou (nelze současně oceňovat podle bodu 42-44) | 50 % |

## ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU

| | | |
|---|---|---|
| 046 | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) lehkého stupně | do 10 % |
| 047 | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené (spirometrické vyš.) středního a těžkého stupně | do 30 % |
| 048 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, jednostranně | 15-40 % |
| 049 | Jiné následky poranění plic podle stupně a rozsahu, oboustranně (spirometrické vyš.) | 25-100 % |
| 050 | Porucha srdeční a cévní (pouze po přímém poranění, klinicky ověřené, podle stupně poranění, vyš. EKG) | 10-100 % |
| 051 | Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně | do 10 % |
| 052 | Poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně | 11-50 % |

## ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ

| | | |
|---|---|---|
| 053 | Porušení břišní stěny provázené porušením břišního lisu | do 25 % |
| 054 | Poškození funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy | do 80 % |
| 055 | Ztráta sleziny | 15 % |
| 056 | Nedomykavost řitních svěračů podle rozsahu | do 60 % |
| 057 | Zúžení konečníku podle rozsahu | do 40 % |

## ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

| | | |
|---|---|---|
| 058a | Ztráta jedné ledviny při zachování funkčnosti druhé ledviny | 20 % |
| 058b | Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny | 75 % |
| 059 | Ztráta obou ledvin (současná) | 100 % |
| 060 | Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest (včetně druhotné infekce, podle stupně poškození) | do 50 % |
| 061 | Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) | 10 % |
| 062 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let (ověřeno phaloplethysmografií) | 35 % |
| 063 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 46 - 60 let (ověřeno phaloplethysmografií) | 20 % |
| 064 | Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let (ověřeno phaloplethysmografií) | 10 % |
| 065 | Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let | 40 % |
| 066 | Ztráta pyje nebo závažné deformity od 46 let do 60 let | 20 % |
| 067 | Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let | 10 % |

(Je-li hodnoceno podle bodů 65-67, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 62-64)

| | | |
|---|---|---|
| 068 | Poúrazové deformity ženských pohlavních orgánů | 10-50 % |

## ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY

| | | |
|---|---|---|
| 069 | Omezení hybnosti páteře lehkého stupně | do 10 % |
| 070 | Omezení hybnosti páteře středního stupně | do 25 % |
| 071 | Omezení hybnosti páteře těžkého stupně | do 55 % |
| 072 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů lehkého stupně | 10-25 % |
| 073 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů středního stupně | 26-40 % |
| 074 | Poúrazové poškození páteře a míchy nebo míšních kořenů těžkého stupně | 41-100 % |

## ÚRAZY PÁNVE

| | | |
|---|---|---|
| 075 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let | 30-65 % |
| 076 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen po 45 letech | 15-50 % |
| 077 | Těžké poškození pánve s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů | 15-50 % |

## ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN

Níže uvedené hodnocení se vztahuje na pravoruké, u levorukých platí hodnocení opačné.

### Poškození oblasti ramene a paže

| | | |
|---|---|---|
| 078 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vpravo | 70 % |
| 079 | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem vlevo | 60 % |
| 080 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vpravo | 35 % |
| 081 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) vlevo | 30 % |
| 082 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st. flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vpravo | 30 % |
| 083 | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50 st., flexe 40-45 st., vnitřní rotace 20 st.) vlevo | 25 % |

| | | |
|---|---|---|
| 084 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vpravo | 5 % |
| 085 | Omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.) vlevo | 4 % |
| 086 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vpravo | 10 % |
| 087 | Omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.) vlevo | 8 % |
| 088 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vpravo | 18 % |
| 089 | Omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.) vlevo | 15 % |
| 090 | Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vpravo (více jak 3× lékařem reponované, luxace RTG ověřena) | 20 % |
| 091 | Habituální posttraumatická luxace ramenního kloubu vlevo (více jak 3× lékařem reponované, luxace RTG ověřena) | 16,5 % |
| 092 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vpravo | 3 % |
| 093 | Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární vlevo | 2,5 % |
| 094 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vpravo (Tossy II a III) | 6 % |
| 095 | Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulárního kloubu vlevo (Tossy II a III) | 5 % |
| 096 | Pakloub kosti pažní vpravo | 35 % |
| 097 | Pakloub kosti pažní vlevo | 30 % |
| 098 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vpravo | 30 % |
| 099 | Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu vlevo | 25 % |
| 100 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vpravo | 3 % |
| 101 | Trvalé následky po přetržení šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu vlevo | 2,5 % |

## Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí

| | | |
|---|---|---|
| 102 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vpravo | 30 % |
| 103 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) vlevo | 25 % |
| 104 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vpravo | 20 % |
| 105 | Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (úhel ohnutí 90-95 stupňů) vlevo | 16 % |
| 106 | Omezení hybnosti loketního kloubu vpravo | do 18 % |
| 107 | Omezení hybnosti loketního kloubu vlevo | do 15 % |
| 108 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vpravo | 20 % |
| 109 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí v nepříznivém postavení (v maximální pronaci nebo supinaci) vlevo | 16 % |
| 110 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo | do 20% |
| 111 | Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo | do 16 % |
| 112 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vpravo | do 20 % |
| 113 | Omezení přivrácení a odvrácení předloktí vlevo | do 16 % |
| 114 | Pakloub obou kostí předloktí vpravo | 40 % |
| 115 | Pakloub obou kostí předloktí vlevo | 35 % |
| 116 | Pakloub kosti vřetenní vpravo | 30 % |
| 117 | Pakloub kosti vřetenní vlevo | 25 % |
| 118 | Pakloub kosti loketní vpravo | 20 % |
| 119 | Pakloub kosti loketní vlevo | 15 % |
| 120 | Viklavý loketní kloub vpravo | do 20 % |
| 121 | Viklavý loketní kloub vlevo | do 15 % |
| 122 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vpravo | 55 % |
| 123 | Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu vlevo | 45 % |
| 124 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vpravo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 27 % |

| | | |
|---|---|---|
| 125 | Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí vlevo (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) | 22 % |

## Ztráta nebo poškození ruky

| | | |
|---|---|---|
| 126 | Ztráta ruky v zápěstí vpravo | 50 % |
| 127 | Ztráta ruky v zápěstí vlevo | 42 % |
| 128 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vpravo | 50 % |
| 129 | Ztráta všech prstů ruky, popřípadě včetně záprstních kostí vlevo | 42 % |
| 130 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vpravo | 45 % |
| 131 | Ztráta prstů ruky mimo palec včetně záprstních kostí vlevo | 40 % |
| 132 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vpravo | 30 % |
| 133 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (postavení v krajním dlaňovém ohnutí) vlevo | 25 % |
| 134 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vpravo | 15 % |
| 135 | Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (postavení v krajním hřbetním ohnutí) vlevo | 12,5 % |
| 136 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů ) vpravo | 20 % |
| 137 | Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) vlevo | 17 % |
| 138 | Pakloub článkové kosti vpravo | 15 % |
| 139 | Pakloub článkové kosti vlevo | 12 % |
| 140 | Omezení pohyblivosti zápěstí vpravo | do 20 % |
| 141 | Omezení pohyblivosti zápěstí vlevo | do 17 % |
| 142 | Viklavost zápěstí vpravo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) | do 12 % |
| 143 | Viklavost zápěstí vlevo (potvrzeno RTG nebo USG vyš.) | do 10 % |

## Poškození palce

| | | |
|---|---|---|
| 144 | Ztráta koncového článku palce vpravo | 9 % |
| 145 | Ztráta koncového článku palce vlevo | 7 % |
| 146 | Ztráta palce se záprstní kostí vpravo | 25 % |
| 147 | Ztráta palce se záprstní kostí vlevo | 21 % |
| 148 | Ztráta obou článků palce vpravo | 18 % |
| 149 | Ztráta obou článků palce vlevo | 15 % |
| 150 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo | 8 % |
| 151 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo | 7 % |
| 152 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo | 7 % |
| 153 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo | 6 % |
| 154 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo | 6 % |
| 155 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo | 5 % |
| 156 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce vpravo | 6 % |
| 157 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce vlevo | 5 % |
| 158 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo | 9 % |
| 159 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo | 7,5 % |
| 160 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo | 6 % |
| 161 | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo | 5 % |
| 162 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo | do 25 % |
| 163 | Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo | do 21 % |
| 164 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlánkového kloubu vpravo | do 6 % |
| 165 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního a mezičlánkového kloubu vlevo | do 5 % |
| 166 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometekarpálního kloubu vpravo | do 9 % |
| 167 | Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometekarpálního kloubu vlevo | do 7,5 % |

## Poškození ukazováku

| | | |
|---|---|---|
| 168 | Ztráta koncového článku ukazováku vpravo | 5 % |
| 169 | Ztráta koncového článku ukazováku vlevo | 4 % |
| 170 | Ztráta dvou článků ukazováku vpravo | 8 % |
| 171 | Ztráta dvou článků ukazováku vlevo | 6 % |

| | | |
|---|---|---|
| 172 | Ztráta všech tří článků ukazováku vpravo | 12 % |
| 173 | Ztráta všech tří článků ukazováku vlevo | 10 % |
| 174 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo | 15 % |
| 175 | Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo | 12 % |
| 176 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vpravo | 15 % |
| 177 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení nebo ohnutí vlevo | 12 % |
| 178 | Porucha úchopové funkce ukazováku vpravo | do 10 % |
| 179 | Porucha úchopové funkce ukazováku vlevo | do 8 % |
| 180 | Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku vpravo, při neporušené úchopové funkci | 1,5 % |
| 181 | Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku vlevo, při neporušené úchopové funkci | 1 % |
| 182 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo | 2,5 % |
| 183 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo | 2 % |

## Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

| | | |
|---|---|---|
| 184 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vpravo | 9 % |
| 185 | Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní vlevo | 7 % |
| 186 | Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vpravo | 8 % |
| 187 | Ztráta všech tří článků nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu vlevo | 6 % |
| 188 | Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vpravo | 5 % |
| 189 | Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu vlevo | 4 % |
| 190 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vpravo | 3 % |
| 191 | Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů vlevo | 2 % |
| 192 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vpravo | 9 % |
| 193 | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažením nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) vlevo | 7 % |
| 194 | Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vpravo | do 8 % |
| 195 | Porucha úchopové funkce prstu (omezení flexe do dlaně) vlevo | do 6 % |
| 196 | Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo, vpravo | 1 % |
| 197 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo | 1,5 % |
| 198 | Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo | 1 % |

## Traumatické poruchy nervů horní končetiny

*V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické*

| | | |
|---|---|---|
| 199 | Traumatická porucha nervu axillárního vpravo | do 30 % |
| 200 | Traumatická porucha nervu axillárního vlevo | do 25 % |
| 201 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 45 % |
| 202 | Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 37 % |
| 203 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vpravo | do 35 % |
| 204 | Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu vlevo | do 27 % |
| 205 | Traumatická porucha nervu muskulokutánního vpravo | do 30 % |
| 206 | Traumatická porucha nervu muskulokutánního vlevo | do 20 % |
| 207 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 40 % |
| 208 | Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 33 % |
| 209 | Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů vpravo | do 30 % |
| 210 | Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů vlevo | do 25 % |
| 211 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vpravo | do 30 % |
| 212 | Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů vlevo | do 25 % |

| | | |
|---|---|---|
| 213 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vpravo | do 15 % |
| 214 | Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva vlevo | 12 % |
| 215 | Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vpravo | do 60 % |
| 216 | Traumatická porucha všech tří nervů, popřípadě I celé pleteně pažní vlevo | do 50 % |

## ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

### Poškození kyčle, stehna a kolene

| | | |
|---|---|---|
| 217 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezikyčelním a kolenním kloubem | 50 % |
| 218 | Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice | 40 % |
| 219 | Endoprotéza kyčelního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15 % |
| 220 | Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zlomeninách nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 25 % |
| 221 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 1 cm | 0 % |
| 222 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm | do 5 % |
| 223 | Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm | do 15 % |
| 224 | Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm | do 25 % |
| 225 | Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené) s úchylkou osovou nebo rotační, za každých celých 5° úchylky (prokázané RTG)<br>*Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny* | 5 % |
| 226 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) | 40 % |
| 227 | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení od základního postavení nebo nepatrné ohnutí) | 30 % |
| 228 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu lehkého stupně | do 10 % |
| 229 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu středního stupně | do 20 % |
| 230 | Omezení pohyblivosti kyč. kloubu těžkého stupně | do 30 % |

### Poškození kolena

| | | |
|---|---|---|
| 231 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí v úhlu 20° a větším) | 30 % |
| 232 | Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí v úhlu 30° a větším) | 45 % |
| 233 | Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení (úhel ohnutí do úhlu 20°) | do 30% |
| 234 | Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) | 15 % |
| 235 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně | do 10 % |
| 236 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně | do 15 % |
| 237 | Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně | do 25 % |
| 238 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazu | 5 % |
| 239 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního nebo zadního zkříženého vazu | do 15 % |
| 240 | Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního a zadního zkříženého vazu | do 25 % |
| 241 | Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části - minimálně 1/3 menisku průkaz operačním nálezem) | do 5 % |
| 242 | Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí - min. 1/3 menisků průkaz operačním nálezem) | do 10 % |
| 243 | Trvalé následky po vynětí čéšky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů | do 10 % |

### Poškození bérce

| | | |
|---|---|---|
| 244 | Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem | 45 % |
| 245 | Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem | 50 % |
| 246 | Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce | 30 % |
| 247 | Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 22 % |
| 248 | Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomenin v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG), za každých celých 5°<br>*Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce.* | 5 % |

### Poškození v oblasti hlezenného kloubu

| | | |
|---|---|---|
| 249 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním | 40 % |
| 250 | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | 30 % |

| | | |
|---|---|---|
| 251 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25 % |
| 252 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorzální flexe nebo plantární flexe nad 20°) | 30 % |
| 253 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení | 25 % |
| 254 | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°) | 20 % |
| 255 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně | do 6 % |
| 256 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně | do 12 % |
| 257 | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně | do 20 % |
| 258 | Omezení pronace a supinace nohy | do 12 % |
| 259 | Úplná ztráta pronace a supinace nohy | 15 % |
| 260 | Viklavost hlezenného kloubu (nutný průkaz RTG nebo USG) | do 20 % |
| 261 | Plochá nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy | do 25 % |
| 262 | Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní, jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu | 15 % |

### Poškození v oblasti nohy

| | | |
|---|---|---|
| 263 | Ztráta všech prstů nohy | 15 % |
| 264 | Ztráta obou článků palce nohy | 10 % |
| 265 | Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 15 % |
| 266 | Ztráta koncového článku palce nohy | 3 % |
| 267 | Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst | 2 % |
| 268 | Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 10 % |
| 269 | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy | 3 % |
| 270 | Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy | 7 % |
| 271 | Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy | 8 % |
| 272 | Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy | do 3 % |
| 273 | Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy | do 7 % |
| 274 | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 1 % |
| 275 | Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině | do 15 % |
| 276 | Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách | do 30 % |
| 277 | Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na stehně | 5 % |
| 278 | Poúrazová atrofie svalstva dolních končetin, při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu na bérci | 3 % |

### Traumatické poruchy nervů dolní končetiny

*V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vazomotorické a trofické*

| | | |
|---|---|---|
| 279 | Traumatická porucha nervu sedacího | do 50 % |
| 280 | Traumatická porucha nervu stehenního | do 30 % |
| 281 | Traumatická porucha nervu obturatorního | do 20 % |
| 282 | Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů | do 35 % |
| 283 | Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů | do 5 % |
| 284 | Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů | do 30 % |
| 285 | Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového | do 20 % |
| 286 | Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového | do 10 % |

## OSTATNÍ DRUHY TRVALÝCH NÁSLEDKŮ

| | | |
|---|---|---|
| 287 | Jizvy a deformity (kromě bodu 36 těchto tabulek), které nezanechají funkční poškození | se nehradí |
| 288 | Poúrazové pigmentační změny | se nehradí |
| 289 | Poúrazové bolesti bez funkčního poškození | se nehradí |
| 290 | Duševní poruchy způsobené úrazem | se nehradí |

### Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, poleptání a jiných plošných poraněních (bez přihlédnutí k poruše funkce)

| | | |
|---|---|---|
| 291 | Poškození do 0,5 % tělesného povrchu v obličeji a na krku | do 5% |
| 292 | Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu v obličeji a na krku | do 20% |
| 293 | Poškození do 0,5 % tělesného povrchu mimo obličej a krk | do 2% |
| 294 | Poškození od 0,5 % do 2 % tělesného povrchu mimo obličej a krk | do 4% |
| 295 | Poškození nad 2 % tělesného povrchu za každé další 1 % poškození tělesného povrchu | ā 1% |

Trvalé následky úrazu v oceňovací tabulce neobsažené stanoví likvidátor ve spolupráci s posudkovým lékařem pojišťovny na základě srovnání stupně závažnosti.

**Pomocná tabulka pro hodnocení stupně poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí**

| Vizus | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/36 | 6/60 | 3/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 0 % | 2 % | 4 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 25 % |
| 6/9 | 2 % | 4 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 28 % |
| 6/12 | 4 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 31 % |
| 6/15 | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 35 % |
| 6/18 | 9 % | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 39 % |
| 6/24 | 12 % | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 44 % |
| 6/36 | 15 % | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 43 % | 49 % |
| 6/60 | 18 % | 21 % | 25 % | 29 % | 33 % | 38 % | 43 % | 49 % | 55 % |
| 3/60 | 25 % | 28 % | 31 % | 35 % | 39 % | 44 % | 49 % | 55 % | 65 % |