OCEŇOVACÍ TABULKA

PRO TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM (PROCENTA Z POJISTNÉ ČÁSTKY) – TP A PRO DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU (MAXIMÁLNÍ DOBA LÉČENÍ VE DNECH) – DNL

OT TP + DNL 1/24

s platností od 1. května 2024

PVZP

HLAVA

Skalpace hlavy s kožním defektem

001	částečná	5 %	35 dní
002	úplná	14 %	84 dní
003	Pohmoždění hlavy těžšího stupně (otok nebo hematom) bez otřesu mozku; při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 %	14 dní
004	Pohmožděni obličeje nebo hlavy bez otoku nebo hematomu		neplní se
005	Pohmožděni obličeje nebo hlavy středního stupně	1,5 %	10 dní
006	Pohmoždění obličeje těžšího stupně (otok nebo hematom); při nesplnění podmínek není považováno za těžší stupeň	2 %	14 dní
007	Podvrtnutí čelistního kloubu	2 %	14 dní
008	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	3 %	21 dní

Zlomeniny

Zlomenina spodiny lební

009	bez komplikací	14 %	84 dní
010	s komplikacemi	42 %	182 dní

Zlomenina klenby lební

011	bez vpáčení úlomků	9 %	63 dní
012	s vpáčením úlomků	18 %	98 dní

Zlomenina kosti čelní

013	bez vpáčení úlomků	7 %	49 dní
014	s vpáčením úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina kosti temenní

015	bez vpáčení úlomků	7 %	49 dní
016	s vpáčením úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina kosti týlní

017	bez vpáčení úlomků	7 %	49 dní
018	s vpáčením úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina kosti spánkové

019	bez vpáčení úlomků	7 %	49 dní
020	s vpáčením úlomků	14 %	84 dní
021	Zlomenina okraje očnice	10 %	70 dní

Zlomenina kostí nosních

022	bez posunutí úlomků	2 %	14 dní
023	s posunutím úlomků	3 %	21 dní
024	Zlomenina přepážky nosní	3 %	21 dní
025	Zlomenina skeletu a přepážky nosní	3 %	21 dní
026	Zlomenina stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 %	35 dní
027	Zlomenina kosti lícní	10 %	70 dní

Zlomenina dolní čelisti

028	bez posunutí úlomků	8 %	56 dní
029	s posunutím úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina horní čelisti

030	bez posunutí úlomků	12 %	77 dní
031	s posunutím úlomků	22 %	112 dní
032	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	8 %	56 dní
033	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	14 %	84 dní

Sdružené zlomeniny LE FORT

034	Le Fort 1	14 %	84 dní
035	Le Fort 2	22 %	112 dní
036	Le Fort 3	42 %	182 dní

OKO

037	Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená	3 %	21 dní
038	Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné kanálky	5 %	35 dní

Poleptání (popálení) kůže víček

039	jednoho oka	2 %	14 dní
040	obou očí	3 %	21 dní

Zánět slzného váčku prokázaně po úrazu

041	léčený konzervativně	4 %	28 dní
042	léčený operativně	7 %	49 dní

Poleptání (popálení) spojivky

043	prvního stupně	2 %	14 dní
044	druhého stupně	3 %	21 dní
045	třetího stupně	7 %	49 dní
046	Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)	2 %	14 dní
047	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	4 %	28 dní

Hluboká rána rohovky

048	bez proděravění a bez komplikací	4 %	28 dní
049	komplikovaná rohovkovým vředem	9 %	63 dní
050	Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním	14 %	84 dní
051	Průnik cizího tělesa do rohovky (s nutností extrakce)	3 %	21 dní

Rána pronikající do očnice

052	bez komplikací	4 %	28 dní
053	komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným	9 %	63 dní
054	bez komplikací	7 %	49 dní
055	s komplikacemi	13 %	80 dní



OCEŇOVACÍ TABULKA

PRO TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM (PROCENTA Z POJISTNÉ ČÁSTKY) – TP A PRO DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU (MAXIMÁLNÍ DOBA LÉČENÍ VE DNECH) – DNL

OT TP + DNL 1/24

s platností od 1. května 2024

PVZP

Pohmoždění oka s natržením duhovky

056	bez komplikací	5 %	35 dní
057	s komplikacemi	10 %	70 dní

Částečné vykloubení čočky

058	bez komplikací	5 %	35 dní
059	s komplikacemi	10 %	70 dní

Úplné vykloubení čočky

060	bez komplikací	15 %	87 dní
061	s komplikacemi	20 %	105 dní

Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice

062	bez komplikací	22 %	112 dní
063	s komplikacemi	27 %	129 dní
064	Otřes sítnice	3 %	21 dní
065	Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	40 %	175 dní
066	Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	3 %	21 dní

Povrchní oděrka rohovky

067	bez komplikací	2 %	14 dní
068	komplikovaná rohovkovým vředem	9 %	63 dní
069	Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 %	182 dní

Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky

070	léčené konzervativně	4 %	28 dní
071	léčené operativně	7 %	49 dní
072	Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	7 %	49 dní
073	Poranění okohybného aparátu s displopií	10 %	70 dní
074	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	20 %	105 dní

UCHO

075	Pohmoždění boltce bez krevního výronu		neplní se
076	Pohmožděni boltce s krevním výronem (otohematomem)	1 %	8 dní
077	Pohmoždění boltce s krevním výronem léčené punkcí nebo incizí	3 %	21 dní
078	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	6 %	42 dní
079	Traumatické poškození sluchu	5 %	35 dní
080	Proděravění bubínku bez druhotné infekce	3 %	21 dní

Proděravění bubínku s druhotnou infekcí

081	léčené konzervativně	5 %	35 dní
082	léčené operativně	7 %	49 dní
083	Otřes labyrintu	5 %	35 dní

ZUBY

084	Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů		neplní se
085	Zlomeniny zubů bez ztráty vitality se neplní		neplní se

Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)

086	jednoho až šesti zubů	3 %	21 dní
087	sedmi a více zubů	12 %	77 dní
088	Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	6 %	42 dní
089	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	10 %	70 dní

KRK

090	Pohmoždění měkkých tkání krku bez otoku nebo hematomu		neplní se
091	Pohmožděni měkkých tkání krku středního stupně	1 %	8 dní
092	Poškození hlasivek následkem úrazu	3 %	.21 dní
093	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	22 %	112 dní
094	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	22 %	112 dní
095	Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné	22 %	112 dní

HRUDNÍK

096	Pohmožděni stěny hrudní bez otoku hematomu		neplní se
097	Pohmožděni stěny hrudní středního stupně	1 %	8 dní
098	Roztržení plic	22 %	112 dní
099	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	100 %	365 dní
100	Roztržení bránice	22 %	112 dní
101	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 %	21 dní

Zlomeniny kosti hrudní

102	bez posunutí úlomků	5 %	35 dní
103	s posunutím úlomků	9 %	63 dní



OCEŇOVACÍ TABULKA

PRO TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM (PROCENTA Z POJISTNÉ ČÁSTKY) – TP A PRO DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU (MAXIMÁLNÍ DOBA LÉČENÍ VE DNECH) – DNL

OT TP + DNL 1/24

s platností od 1. května 2024

PVZP

Zlomeniny žeber klinicky prokázané

104	jednoho žebra	5 %	35 dní
105	dvou až pěti žeber	8 %	56 dní
106	více než pěti žeber	14 %	84 dní

Dvířková (vyražená) zlomenina žeber

107	dvou až čtyř žeber	9 %	63 dní
108	pěti a více žeber	18 %	98 dní
109	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 %	98 dní
110	Poúrazový pneumotorax zavřený	14 %	84 dní
111	Spontánní pneumotorax		neplní se
112	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	30 %	140 dní
113	Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	30 %	140 dní

Poúrazové krvácení do hrudníku

114	léčené konzervativně	9 %	63 dní
115	léčené operativně	18 %	98 dní

BŘICHO

116	Pohmožděni stěny břišní bez otoku nebo hematomu		neplní se
117	Pohmoždění stěny břišní střední stupně	1 %	8 dní
118	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	4 %	28 dní
119	Pohmožděniny vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	10%	70 dní
120	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	5 %	35 dní
121	Roztržení jater	22 %	112 dní
122	Zhmoždění sleziny	5 %	35 dní
123	Roztržení sleziny	14 %	84 dní

Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní

124	léčená konzervativně	14 %	84 dní
125	léčená operativně	22 %	112 dní
126	Úrazové proděravění žaludku	14 %	84 dní
127	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %	91 dní

Roztržení nebo přetržení tenkého střeva

128	bez resekce	8 %	56 dní
129	s resekcí	14 %	84 dní

Roztržení nebo přetržení tlustého střeva

130	bez resekce	10 %	70 dní
131	s resekcí	16 %	91 dní

Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)

132	bez resekce střeva	8 %	56 dní
133	s resekcí střeva	14 %	84 dní

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

134	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	5 %	35 dní
135	Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 %	35 dní
136	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	5 %	35 dní
137	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	9 %	63 dní
138	Pohmoždění zevního genitálu ženy	3 %	21 dní

Roztržení nebo rozdrcení ledviny

139	léčené konzervativně	9 %	63 dní
140	léčené operativně	14 %	84 dní
141	vedoucí k odnětí ledviny	18 %	98 dní
142	Roztržení močového měchýře	14 %	84 dní
143	Roztržení močové trubice	14 %	84 dní

PÁTEŘ

144	Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče bez otoku nebo hematomu		neplní se
145	Pohmoždění oblasti páteře včetně zad a kostrče středního stupně	1,5 %	10 dní

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

146	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče (otok nebo hematom + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	3%	21 dní

Podvrtnutí (distorze)

147	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby – Schanzův límec)	4 %	28 dní
148	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 %	28 dní

149	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmy paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno poúrazové blokové postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)	4 %	28 dní

Vymknutí (luxace) bez poškození míchy nebo jejích kořenů

150	Vymknutí atlantookcipitální	42 %	182 dní
151	Vymknutí krční páteře	42 %	182 dní
152	Vymknutí hrudní páteře	42 %	182 dní
153	Vymknutí bederní páteře	42 %	182 dní
154	Vymknutí kostrče	7 %	49 dní
155	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný na Rtg.)	30 %	140 dní
156	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle	30 %	140 dní

Zlomenina (fraktura)

Zlomenina trnového výběžku

157	jednoho	5 %	35 dní
158	více	7 %	49 dní

Zlomenina příčného výběžku

159	jednoho	7 %	49 dní
160	více	10 %	70 dní
161	Zlomenina kloubního výběžku	8 %	56 dní
162	Zlomenina oblouku	14 %	84 dní
163	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	50 %	210 dní

Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla

164	do 1/3	30 %	140 dní
165	více jak 1/3	60 %	245 dní

Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních

166	bez komplikací	46 %	196 dní
167	s transverzální míšní lézí	100 %	365 dní
168	U zlomenin těla každého dalšího obratle v poranění podle bodu 164, 165, 166, 167 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších	8,5 %	60 dní

PÁNEV

169	Pohmoždění pánve	3 %	21 dní
170	Podvrtnutí v křížokyčelním kloubu	4 %	28 dní
171	Vymknutí křížokyčelní	42 %	182 dní
172	Odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	7 %	49 dní
173	Odtržení hrbolu kosti sedací	7 %	49 dní
1174	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti kyčle	8%	56 dní

Zlomenina (fraktura)

Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací

175	bez posunutí úlomků	9 %	63 dní
176	s posunutím úlomků	22 %	112 dní

Zlomenina lopaty kosti kyčelní

177	léčená konzervativně	9 %	63 dní
178	léčená operativně	22 %	112 dní
179	Zlomenina kosti křížové	9 %	63 dní
180	Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	30 %	140 dní
181	Zlomenina kostrče	7 %	49 dní
182	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	10 %	70 dní
183	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké	42 %	182 dní
184	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	42 %	182 dní
185	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	42 %	182 dní

Rozestup spony stydké

186	bez posunutí	14 %	84 dní
187	s posunutím nebo léčený operativně	42 %	182 dní
188	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	22 %	112 dní
189	Příčná horizontální zlomenina acetabula	10 %	70 dní
190	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	42 %	182 dní

HORNÍ KONČETINA

191	Pohmoždění na horní končetině bez otoku nebo hematomu		neplní se
192	Pohmoždění na horní končetině středního stupně	1,5 %	10 dní

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

193	Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	2 %	14 dní
194	Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	3 %	21 dní

195	Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	6 %	42 dní

Poranění svalů, šlach a vazů

196	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce jednoho prstu	4 %	28 dní
197	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce u několika prstů	7 %	49 dní
198	Natržení vazů zápěstí ruky	7 %	49 dní
199	Přetržení vazů zápěstí ruky	10 %	70 dní
200	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	4 %	28 dní

Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

201	jednoho prstu	9 %	63 dní
202	více prstů	18 %	98 dní

Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím

203	jednoho prstu	7 %	49 dní
204	více prstů	10 %	70 dní
205	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 %	49 dní
206	Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	10 %	70 dní
207	Natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety	6 %	42 dní

Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety

208	léčené konzervativně	10 %	70 dní
209	léčené operativně	14 %	84 dní
210	Natržení svalu dvouhlavého	4 %	28 dní

Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního

211	léčené konzervativně	6 %	42 dní
212	léčené operativně	10 %	70 dní
213	Natržení jiného svalu nebo poškození kloubního pouzdra	4 %	28 dní

Kýla svalová prokázaně úrazového původu

214	léčená konzervativně	8 %	56 dní
215	léčená operativně	10 %	70 dní

Podvrtnutí (distorze)

216	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2 %	14 dní
217	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2 %	14 dní
218	Podvrtnutí ramenního kloubu	3 %	21 dní
219	Podvrtnutí loketního kloubu léčené pevnou fixací	3 %	21 dní
220	Podvrtnutí loketního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace		neplní se
221	Podvrtnutí zápěstí léčené pevnou fixací	3 %	21 dní
222	Podvrtnutí zápěstí, k léčbě nebyla použita pevná fixace		neplní se

Podvrtnutí základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky (nutná pevná fixace)

223	jednoho nebo dvou prstů	2 %	14 dní
224	tří a více prstů	3 %	21 dní

Vymknutí (luxace)

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní

225	léčené konzervativně	4 %	28 dní
226	léčené operativně	9 %	63 dní

Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou

227	léčené konzervativně	4 %	28 dní
228	léčené operativně	14 %	84 dní

Vymknutí kosti pažní (ramene)

229	léčené konzervativně	7 %	49 dní
230	léčené operativně	14 %	84 dní

Vymknutí předloktí (lokte)

231	léčené konzervativně	7 %	49 dní
232	léčené operativně	14 %	84 dní

Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)

233	léčené konzervativně	10 %	70 dní
234	léčené operativně	22 %	112 dní

Vymknutí kostí záprstních

235	jedné	5 %	35 dní
236	několika	8 %	56 dní

Vymknutí základních (MCP klouby), druhých (PIP klouby) nebo třetích (DIP klouby) článků prstů (také případy úplného přetržení postranních kloubních vazů = UCL nebo RCL)

237	jednoho prstu	7 %	49 dní
238	více prstů	10 %	70 dní

Zlomenina (fractura)

239	Zlomenina těla lopatky	8 %	56 dní
240	Zlomenina krčku lopatky	8 %	56 dní
241	Zlomenina nadpažku lopatky	7 %	49 dní
242	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 %	42 dní
243	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti ramene	6%	42 dní

Zlomenina klíčku

244	neúplná	3 %	21 dní
245	úplná bez posunutí úlomků	5 %	35 dní
246	úplná s posunutím úlomků	7 %	49 dní
247	úplná operovaná	8 %	56 dní



OCEŇOVACÍ TABULKA

PRO TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ÚRAZEM (PROCENTA Z POJISTNÉ ČÁSTKY) – TP A PRO DENNÍ ODŠKODNÉ ZA DOBU NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU (MAXIMÁLNÍ DOBA LÉČENÍ VE DNECH) – DNL

OT TP + DNL 1/24

s platností od 1. května 2024

PVZP

Zlomeniny kosti pažní (humerus)

Zlomenina horního konce kosti pažní

248	velkého hrbolku bez posunutí	6 %	42 dní
249	velkého hrbolku s posunutím	10 %	70 dní
250	roztříštěná zlomenina hlavice	22 %	112 dní
251	krčku bez posunutí	8 %	56 dní
252	krčku s posunutím	14 %	84 dní
253	krčku zaklíněná	9 %	63 dní
254	zlomenina luxační nebo operovaná	22 %	112 dní

Zlomenina těla kosti pažní

255	neúplná	9 %	63 dní
256	úplná bez posunutí úlomků	9 %	63 dní
257	úplná s posunutím úlomků	22 %	112 dní
258	otevřená nebo operovaná	30 %	140 dní

Zlomenina kosti pažní nad kondyly

259	neúplná	8 %	56 dní
260	úplná bez posunutí úlomků	9 %	63 dní
261	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
262	otevřená nebo operovaná	22 %	112 dní

Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans –a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní)

263	bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
264	s posunutím úlomků	14 %	84 dní
265	otevřená nebo operovaná	22 %	112 dní

Zlomenina mediálního (vnitřního) epikondylu kosti pažní

266	bez posunutí úlomků	6 %	42 dní
267	s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu	10 %	70 dní
268	s posunutím úlomků do kloubu	22 %	112 dní

Zlomenina laterálního (zevního) epikondylu kosti pažní

269	bez posunutí úlomků	6 %	42 dní
270	s posunutím úlomků nebo operovaná	22 %	112 dní

Zlomeniny kosti loketní (ulna)

Zlomenina okovce kosti loketní

271	léčená konzervativně	6 %	42 dní
272	léčená operativně	10 %	70 dní

Zlomenina korunového výběžku kosti loketní

273	léčená konzervativně	7 %	49 dní
274	léčená operativně	10 %	70 dní

Zlomenina těla kosti loketní

275	neúplná	8 %	56 dní
276	úplná bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
277	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
278	otevřená nebo operovaná	20 %	105 dní
279	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 %	35 dní

Zlomeniny kosti vřetenní (radius)

Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní

280	léčená konzervativně	8 %	56 dní
281	léčená operativně	12 %	77 dní

Zlomenina těla kosti vřetenní

282	neúplná	8 %	56 dní
283	úplná bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
284	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
285	otevřená nebo operovaná	20 %	105 dní

Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní

286	bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
287	s posunutím úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)

288	neúplná	6 %	42 dní
289	úplná bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
290	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
2291	otevřená nebo operovaná	18 %	98 dní
292	epifyseolysa	6 %	42 dní
293	epifyseolysa operovaná	10 %	70 dní

Ostatní zlomeniny

Zlomenina obou kostí předloktí

294	neúplná	9 %	63 dní
295	úplná bez posunutí úlomků	12 %	77 dní
296	úplná s posunutím úlomků	26 %	126 dní
297	otevřená nebo operovaná	34 %	154 dní
298	Monteggiova luxační zlomenina předloktí	34 %	154 dní

Zlomeniny zápěstí

Zlomenina kosti člunkové

299	neúplná	14 %	84 dní
300	úplná	22 %	112 dní
301	léčená operativně	30 %	140 dní
302	komplikovaná nekrosou	42 %	182 dní

Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové

303	neúplné	4 %	28 dní
304	úplné	8 %	56 dní
305	Zlomenina několika zápěstních kostí	22 %	112 dní

Zlomeniny záprstí (metacarpy)

Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)

306	léčená konzervativně	10 %	70 dní
307	léčená operativně	14 %	84 dní

Zlomenina jedné kosti záprstní

308	neúplná	4 %	28 dní
309	úplná bez posunutí úlomků	6 %	42 dní
310	úplná s posunutím úlomků	8 %	56 dní

311	otevřená nebo operovaná	10 %	70 dní
Zlomenina několika kostí záprstních			
312	bez posunutí úlomků	7 %	49 dní
313	s posunutím úlomků	10 %	70 dní
314	otevřená nebo operovaná	14 %	84 dní

Zlomeniny prstů (digitus)

Zlomenina jednoho článku jednoho prstu			
315	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	4 %	28 dní
316	s posunutím úlomků	7 %	49 dní
317	otevřená nebo operovaná	8 %	56 dní
318	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti)	9 %	63 dní
Zlomenina několika článků jednoho prstu			
319	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	7 %	49 dní
320	úplná s posunutím úlomků	12 %	77 dní
321	otevřená nebo operovaná	14 %	84 dní
Zlomenina článků dvou nebo více prstů			
322	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků	8 %	56 dní
323	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
324	otevřená nebo operovaná	18 %	98 dní
Zlomenina nehtového výběžku prstu			
325		4 %	28 dní

Za infrakce, fisury, abrupce, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

326	Exartikulace v ramenním kloubu	62 %	252 dní
327	Amputace paže	54 %	228 dní
328	Amputace jednoho předloktí	36 %	161 dní
329	Amputace obou předloktí	42 %	182 dní
330	Amputace jedné ruky	28 %	133 dní
331	Amputace obou rukou	33 %	150 dní
332	Amputace všech prstů nebo jejich částí	28 %	133 dní
333	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí	22 %	112 dní
334	Amputace tří prstů nebo jejich částí	14 %	84 dní
335	Amputace dvou prstů nebo jejich částí	10 %	70 dní
336	Amputace jednoho prstu nebo jeho části	8 %	56 dní

DOLNÍ KONČETINA

337	Pohmožděni na dolní končetině (včetně nataženi třísla) bez otoku nebo hematomu		neplní se
338	Pohmožděni na dolní končetině (včetně nataženi třísla) středního stupně	1,5 %	10 dní

Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně

339	Pohmoždění (s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplasťovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	2 %	14 dní
340	Pohmoždění (s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění	3 %	21 dní

Poranění svalů a šlach

Natržení většího svalu			
341	léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI)	4 %	28 dní
342	léčené operativně	5 %	35 dní
Přetržení většího svalu nebo šlachy			
343	léčené konzervativně	8 %	56 dní
344	léčené operativně	10 %	70 dní
Protětí většího svalu nebo šlachy			
345	léčené konzervativně	8 %	56 dní
346	léčené operativně	10 %	70 dní
347	Natržení Achillovy šlachy	5 %	35 dní
348	Přetržení Achillovy šlachy	20 %	105 dní
Kýla svalová prokázaně úrazového původu			
349	léčená konzervativně	8 %	56 dní
350	léčená operativně	10 %	70 dní
Podvrtnutí (distorze)			
351	Podvrtnutí kyčelního kloubu	4 %	28 dní
352	Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	4 %	28 dní
353	Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	9 %	63 dní

354	Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	2 %	14 dní
355	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	3 %	21 dní
356	Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu s prokázáním otoku nebo hematomu a provedením RTG, popř. vyšetření jinými zobrazovacími metodami, k léčení nebyla použita pevná fixace	2%	14 dní
357	Podvrtnutí základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy (nutná náplasťová fixace nebo klidová léčba)	2 %	14 dní
358	Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplasťová fixace nebo klidová léčba)	2 %	14 dní
359	Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplasťová fixace nebo klidová léčba)	3 %	21 dní

Poranění vazů kloubních

360	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního	7 %	49 dní
361	Natržení zkříženého vazu kolenního	9 %	63 dní
362	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního (deltového nebo kalkaneofibuárního)	5 %	35 dní
363	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního	14 %	84 dní
364	Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního	22 %	112 dní
365	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenního	8 %	56 dní

Poranění vnitřního nebo zevního menisku

366	léčené konzervativně	6 %	42 dní
367	léčené artroskopií	7 %	49 dní
368	léčené operativně	14 %	84 dní

Vymknutí (luxace)

Vymknutí stehenní kosti v kyčli

369	léčené konzervativně	10 %	70 dní
370	otevřené nebo operované	18 %	98 dní

Vymknutí bérce

371	léčené konzervativně	22 %	112 dní
372	otevřené nebo operované	26 %	126 dní
373	Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k umělé náhradě kloubu (endoprotéza)	82 %	322 dní

Vymknutí čéšky

374	léčené konzervativně	7 %	49 dní
375	otevřené nebo operované	10 %	70 dní

Vymknutí hlezenní kosti

376	léčené konzervativně	10 %	70 dní
377	otevřené nebo operované	14 %	84 dní

Vymknutí pod hlezenní kostí

378	léčené konzervativně	10 %	70 dní
379	otevřené nebo operované	14 %	84 dní

Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo kostí klínových

380	léčené konzervativně	10 %	70 dní
381	otevřené nebo operované	14 %	84 dní

Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí

382	léčené konzervativně	8 %	56 dní
383	otevřené nebo operované	10 %	70 dní

Vymknutí základních kloubů prstu nohy

384	jednoho prstu mimo palec	3 %	21 dní
385	palce nebo několika prstů	4 %	28 dní

Vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy

386	jednoho prstu mimo palec	3 %	21 dní
387	palce nebo více prstů	4 %	28 dní

Zlomenina (fraktura)

Zlomeniny kosti stehenní (femur)

Zlomenina krčku kosti stehenní

388	zaklíněná	22 %	112 dní
389	nezaklíněná léčená konzervativně	42 %	182 dní
390	nezaklíněná léčená operativně	62 %	252 dní
391	komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	100 %	365 dní

Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)

392	s nepatrným posunutím úlomků	22 %	112 dní
393	s výrazným posunutím úlomků	42 %	182 dní
394	komplikovaná nekrosou	100 %	365 dní
395	Zlomenina velkého chocholíku	14 %	84 dní
396	Zlomenina malého chocholíku	10 %	70 dní

Pertrochanterická zlomenina kosti stehenní

397	neúplná	22 %	112 dní
398	úplná bez posunutí úlomků	22 %	112 dní
399	úplná s posunutím úlomků	30 %	140 dní
400	léčená operativně	42 %	182 dní

Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní

401	neúplná	30 %	140 dní
402	úplná bez posunutí úlomků	42 %	182 dní
403	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %	210 dní
404	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 %	182 dní
405	otevřená	62 %	252 dní

Zlomenina těla kosti stehenní

406	neúplná	30 %	140 dní
407	úplná bez posunutí úlomků	42 %	182 dní
408	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %	210 dní
409	úplná s posunutím úlomků léčená operativně	42 %	182 dní
410	otevřená	62 %	252 dní

Zlomenina kosti stehenní nad kondyly (supracondilaris)

411	neúplná	30 %	140 dní
412	úplná bez posunutí úlomků	42 %	182 dní
413	úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně	50 %	210 dní
414	otevřená nebo operovaná	62 %	252 dní
415	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	14 %	84 dní
416	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	50 %	210 dní

Odlomení kondylu kosti stehenní

417	léčené konzervativně	14 %	84 dní
418	léčené operativně	22 %	112 dní

Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická)

419	bez posunutí úlomků	30 %	140 dní
420	s posunutím úlomků léčená konzervativně	42 %	182 dní
421	otevřená nebo operovaná	62 %	252 dní

Zlomeniny čéšky (patela)

Zlomenina čéšky

422	bez posunutí úlomků	12 %	77 dní
423	s posunutím úlomků	18 %	98 dní
424	otevřená nebo operovaná	22 %	112 dní
425	Zlomenina kloubní chrupavky na čéšce	9 %	63 dní

Zlomeniny kosti holenní (tibie)

Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní

426	léčená konzervativně	22 %	112 dní
427	léčená operativně	30 %	140 dní

Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní

428	jednoho kondylu bez posunutí úlomků	22 %	112 dní
429	jednoho kondylu s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	28 %	133 dní
430	obou kondylů bez posunutí úlomků	30 %	140 dní
431	obou kondylů s posunutím úlomků nebo epifyseolysou	42 %	182 dní
432	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti holenní	14 %	84 dní

Odlomení drsnatiny kosti holenní

433	léčené konzervativně	10 %	70 dní
434	léčené operativně	14 %	84 dní

Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce

435	neúplná	22 %	112 dní
436	úplná bez posunutí úlomků	30 %	140 dní
437	úplná s posunutím úlomků	42 %	182 dní
438	otevřená nebo operovaná	62 %	252 dní

Zlomenina kosti lýtkové (fibula) bez postižení hlezenního kloubu

439	neúplná	4 %	28 dní
440	úplná	8 %	56 dní
441	zlomenina hlavičky	4 %	28 dní

Zlomeniny kotníku

Zlomenina zevního kotníku

442	neúplná	6 %	42 dní
443	úplná bez posunutí úlomků	8 %	56 dní
444	úplná s posunutím úlomků	10 %	70 dní
445	otevřená nebo operovaná	14 %	84 dní

Zlomenina hlezna typ

446	Weber A	10 %	70 dní
447	Weber B	16 %	91 dní
448	Weber C	38 %	168 dní
449	Zlomenina kloubní chrupavky v oblasti hlezna	8%	56 dní
450	neúplná	8 %	56 dní
451	úplná bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
452	úplná s posunutím úlomků	14 %	84 dní
453	otevřená nebo operovaná	18 %	98 dní

Zlomenina obou kotníků (popř. se subluxací kosti hlezenní)

454	neúplná	10 %	70 dní
455	úplná bez posunutí úlomků	14 %	84 dní
456	úplná s posunutím úlomků	22 %	112 dní
457	otevřená nebo operovaná	30 %	140 dní

Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením zadní hrany kosti holenní

458	úplná bez posunutí úlomků	18 %	98 dní
459	úplná s posunutím úlomků	20 %	105 dní
460	otevřená nebo operovaná	34 %	154 dní

Odlomení zadní hrany kosti holenní

461	neúplné	8 %	56 dní
462	úplné bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
463	úplné s posunutím úlomků	14 %	84 dní
464	otevřené nebo operované	18 %	98 dní

Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina pylonu tibie

465	léčená konzervativně	30 %	140 dní

466	léčená operativně	36 %	161 dní
467	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně	36 %	161 dní
468	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operativně	42 %	182 dní
469	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	42 %	182 dní

Zlomeniny zánártí

Zlomenina těla kosti patní (calcaneus)

470	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 %	112 dní
471	s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	42 %	182 dní
472	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní (zlomenina výběžku)	9%	63 dní

Zlomenina kosti hlezenní (talus)

473	bez posunutí úlomků	22 %	112 dní
474	s posunutím úlomků	42 %	182 dní
475	komplikovaná nekrosou	100 %	365 dní
476	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	5 %	35 dní

Zlomenina kosti krychlové (cuboideum)

477	bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
478	s posunutím úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina kosti člunkové (naviculare)

479	bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
480	luxační	30 %	140 dní
481	komplikované nekrosou	100 %	365 dní

Zlomenina jedné kosti klínové (cuneiforme)

482	bez posunutí úlomků	10 %	70 dní
483	s posunutím úlomků	14 %	84 dní

Zlomenina více kostí klínových

484	bez posunutí úlomků	14 %	84 dní
485	s posunutím úlomků	22 %	112 dní

Zlomeniny nártu (metatarzy)

486	Odlomení base páté kůstky zánártní s posunutím	10 %	70 dní

Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku

487	bez posunutí úlomků	7 %	49 dní
488	s posunutím úlomků	10 %	70 dní
489	operovaná	14 %	84 dní

Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku

490	bez posunutí úlomků	5 %	35 dní
491	s posunutím úlomků	8 %	56 dní
492	operovaná	14 %	84 dní

Zlomenina kůstek zánártních více prstů

493	bez posunutí úlomků	8 %	56 dní
494	s posunutím úlomků	10 %	70 dní
495	operovaná	14 %	84 dní

Zlomeniny prstů (digitus)

496	Odlomení části článku palce	3 %	21 dní

Zlomenina článku palce

497	bez posunutí úlomků	5 %	35 dní
498	s posunutím úlomků	7 %	49 dní
499	léčená operativně	9%	63 dní
500	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 %	35 dní

Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce

501	neúplná	3 %	21 dní
502	úplná	4 %	28 dní
503	otevřená nebo operovaná	5 %	35 dní

Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu

504	léčená konzervativně	7 %	49 dní
505	otevřená nebo léčená operativně	10 %	70 dní

Za infrakce, fisury, abrupce, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Amputace (snesení)

506	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 %	365 dní
507	Amputace jednoho bérce	62 %	252 dní
508	Amputace obou bérců	90 %	350 dní
509	Amputace jedné nohy	42 %	182 dní
510	Amputace obou nohou	62 %	252 dní
511	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	8 %	56 dní
512	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	4 %	28 dní

PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Otřes mozku

513	bez hospitalizace	2 %	14 dní
514	s hospitalizací do 2 dní	2,5 %	18 dní
515	s hospitalizací 3 až 5 dní	4 %	28 dní
516	s hospitalizací nad 5 dní	8 %	56 dní
517	těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	22 %	112 dní

Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.

518	Pohmoždění mozku	42 %	182 dní
519	Rozdrcení mozkové tkáně	100 %	365 dní
520	Krvácení do mozku	100 %	365 dní

521	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	100 %	365 dní
522	Otřes míchy	14 %	84 dní
523	Pohmoždění míchy	42 %	182 dní
524	Krvácení do míchy	100 %	365 dní
525	Rozdrcení míchy	100 %	365 dní
526	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5 %	35 dní
527	Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	30 %	140 dní
528	Přerušení motorického nervu	70 %	280 dní

OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

Rány

529	Chirurgicky neošetřené rány (nešité) a exkoriace (odřeniny)		neplní se
530	Chirurgicky ošetřené rány (šité) bez komplikaci *Ošetření rány leukostehy nebo tkáňovým lepidlem se považuje za sešití pouze v obličejové části. Procentní hodnocení v případě více ran se nesčítají.*	1,5 %	10 dní
531	Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - bez komplikací	2%	14 dní
532	Hluboké rány chirurgicky ošetřené (šité) - s komplikacemi	3%	21 dní
533	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm^2 nebo strţení celého nehtu (za strţení nehtu se považuje strţení přímo úrazem nebo strţení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	3 %	21 dní
534	Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm^2 a do 40 cm^2		neplní se
535	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2 %	14 dní
536	Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	3 %	21 dní

Zasažení elektrickým proudem

537	Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	2 %	14 dní
538	Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	4 %	28 dní
539	Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	6 %	42 dní

Úţeh a úpal (pouze hospitalizované případy)

540	lehké případy	2 %	14 dní
541	střední případy	4 %	28 dní
542	těžké případy	6 %	42 dní

Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)

543	Prvního stupně		neplní se
544	do 5 cm^2 povrchu těla	2 %	14 dní
545	nad 5 cm^2 do 10 cm^2 povrchu těla	3 %	21 dní
546	nad 10 cm^2 do 1 % povrchu těla	4 %	28 dní
547	nad 1 % do 5 % povrchu těla	5 %	35 dní
548	nad 5 % do 15 % povrchu těla	6 %	42 dní
549	nad 15 % do 20 % povrchu těla	8 %	56 dní
550	nad 20 % do 30 % povrchu těla	14 %	84 dní
551	nad 30 % do 40 % povrchu těla	28 %	133 dní
552	nad 40 % do 50 % povrchu těla	50 %	210 dní
553	nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 %	365 dní

Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)

554	do 5 cm^2 povrchu těla	3 %	21 dní
555	nad 5 cm^2 do 10 cm^2 povrchu těla	7 %	49 dní
556	nad 10 cm^2 do 5 % povrchu těla	12 %	77 dní
557	nad 5 % do 10 % povrchu těla	18 %	98 dní
558	nad 10 % do 15 % povrchu těla	26 %	126 dní
559	nad 15 % do 20 % povrchu těla	34 %	154 dní
560	nad 20 % do 30 % povrchu těla	42 %	182 dní
561	nad 30 % do 40 % povrchu těla	68 %	273 dní
562	nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	100 %	365 dní

Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)

563	lehké případy otravy	2 %	14 dní
564	středně těžké a těžké případy - plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace	5 %	35 dní
565	Opakované působení		neplní se
566	Uštknutí hadem (nutná hospitalizace)	2 %	14 dní

Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)

567	lehký	2 %	14 dní
568	střední	4 %	28 dní
569	těžký	6 %	42 dní

Poranění zvířetem nebo hmyzem (nutná hospitalizace) bez možnosti zařazení do jiné položky

570		2 %	14 dní

Vysvětlení pojmů pohmoždění (kontuze) a podvrtnutí (distorze) pro účely stanovení pojistného plnění:

1. **Za pohmoždění (kontuzi) středního stupně** se považuje tělesné poškození, které se vyznačuje otokem, hematomem nebo prosáknutím podkoží a pokud mechanismus úrazu je adekvátní takovému tělesnému poškození. Jako pohmoždění středního stupně se posuzuje i podnehtový hematom a natažení (distenzi) svalu.
   Za pohmoždění (kontuzi) těžšího stupně se považuje tělesné poškození:
   a) které se vyznačuje otokem, hematomem nebo prosáknutím podkoží,
   b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
   c) pokud je mechanismus úrazu adekvátní takovému tělesnému poškození,
   d) u něhož je provedena punkce nebo incize hematomu.
   Pojistné plnění za pohmoždění daného stupně může být poskytnuto pouze při splnění všech podmínek uvedených pro daný stupeň.

2. **Podvrtnutí (distorze)** je poranění měkkých částí kloubu nepřímého násilí. Podvrtnutí je doprovázené klinickým objektivním nálezem, vyznačuje se otokem, bolestivostí či krevní náplní v kloubu. Podmínkou výplaty pojistného plnění za toto poranění je provedení chirurgického, ortopedického či traumatologického ošetření. **Natažení (distenze) vazu a šlachy v kloubu** se hodnotí analogicky jako podvrtnutí. Jako podvrtnutí se analogicky hodnotí i případy, kdy je lékařem diagnostikováno natržení nebo přetržení (ruptura) kloubního pouzdra bez postižení dalších struktur.
   Za podvrtnutí, natažení vazu a šlachy v kloubu a za poškození kloubního pouzdra se považuje tělesné poškození:
   a) které se vyznačuje otokem; splnění této podmínky není vyžadováno u podvrtnutí v oblasti páteře, AC a SC kloubů,
   b) u něhož je provedeno chirurgické, ortopedické nebo traumatologické vyšetření,
   c) u něhož je provedeno RTG vyšetření (platí pouze pro podvrtnutí),
   d) pokud je mechanismus úrazu adekvátní takovému tělesnému poškození.
   Pojistné plnění za tato tělesná poškození může být poskytnuto pouze při splnění všech uvedených podmínek. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, pojistné plnění je poskytnuto ve výši stanovené pro pohmoždění středního stupně, přičemž není požadováno splnění podmínek pro toto tělesné poškození podle bodu 1. tohoto vysvětlení pojmů.